



ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES

REGION CENTRE
JANVIER 2010

CONTEXTE

- infections urinaires fréquentes et concernent établissements de santé et **EHPAD**
- 30 % des bactériémies ont une porte d'entrée urinaire
→ **Des efforts doivent être faits pour prévenir ces infections**
- des infections urinaires interviennent chez des patients sans antécédent de sondage urinaire
→ **Il convient de rechercher des axes d'amélioration en particulier concernant la gestion de l'incontinence urinaire, et l'usage des ATB**

- BMR d'origine urinaire : plus de la moitié des BMR
- nouveaux clones de colibacilles BLSE+ responsables d'épidémies de colonisations et d'infections urinaires dans les établissements de santé et les **EHPAD**

→ **Les moyens de prévenir la diffusion de ces bactéries doivent être accrus**

- la définition de l'infection urinaire n'est pas simple, en particulier chez le sujet âgé
- urines fréquemment contaminées au moment du prélèvement

→ **les pratiques concernant l'ECBU ne sont peut-être pas optimales**

PRIORITE REGIONALE 2010

- **prévention de l'infection urinaire associée aux soins, et de la diffusion des colibacilles urinaires multirésistants et épidémiques.**
- mobiliser établissements de santé, EHPAD, HAD et laboratoires de ville.
- plusieurs volets :
 - DÉCRIRE LES INFECTIONS URINAIRES DES PATIENTS ET RÉSIDENTS AUJOURD'HUI ET LEUR TRAITEMENT
 - AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'ECBU
 - **ETUDIER LA GESTION DE L'INCONTINENCE URINAIRE**
 - ETUDIER LES BACTERIEMIES A PORTE D'ENTREE URINAIRE
 - PROMOUVOIR L'AUDIT DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE SONDAGE URINAIRE
- journée de formation régionale prévue le 12 octobre 2010

OBJECTIF DE LA REUNION

- PRESENTATION DE L'ETAT DES LIEUX SUR LA GESTION DE L'INCONTINENCE URINAIRE EN EHPAD
- PRESENTATION D'UNE EPIDEMIE D'INFECTIONS URINAIRES EN EHPAD
- ANALYSE ET DISCUSSION
- PRESENTATION DE L'ENQUETE REGIONALE

Participation à l'état des lieux


- 59 EHPAD
 - 21 à 448 résidents
 - Médiane 87
- 33 MED COORD

DESCRIPTION DE LA POPULATION


PLUSIEURS ETAPES

- DESCRIPTION DE LA POPULATION
- LA GESTION DE L'INCONTINENCE
- LES PRECAUTIONS GENERALES
- LE TRAITEMENT DE L'IU


Proportion des résidents autonomes pour la marche ?



Proportion des résidents avec incontinence fécale ?




Proportion des résidents avec incontinence urinaire ?




GESTION DE L'INCONTINENCE




UTILISATION DES PROTECTIONS



UTILISATION DE L ETUI PENIEN




LE SONDAGE A DEMEURE ?



Les Précautions Générales lors des Soins Urinaires

Prévention du risque infectieux et de la diffusion des BMR

Hygiène des mains avant ?




Prévention du risque infectieux et de la diffusion des BMR

Produit à disposition sur le chariot ?




Prévention des AES

Port des gants pour le soin ?




Prévention du risque infectieux et de la diffusion des BMR

Tablier de protection à UU ?




Prévention du risque infectieux et de la diffusion des BMR

Retrait des gants après le soin ?



Prévention du risque infectieux et de la diffusion des BMR


Hygiène des mains après le retrait des gants ?



Gestion de l'Environnement


Prévention du risque infectieux et de la diffusion des BMR

Produit pour le bionettoyage ?



Liste positive ?

Sacs spécifiques pour élimination des déchets ?




Gestion de l'incontinence et risque infectieux


Protections



Rythme de changement ?




Protection : toilette soignée à chaque change ?



Protections saturées au moment du change ?




Protections : complications ?



1 rarement	18	31%
2	20	34%
3	17	29%
4	4	7%
5 fréquemment	0	0%

Etui pénien


Etui pénien changé chaque jour ?



OUI 45 96%
NON 2 4%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.


Etui pénien : toilette soigneuse chaque jour ?



OUI 44 98%
NON 2 4%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

Etui pénien : des complications ?




1 rarement	30	64%
2	10	21%
3	4	9%
4	2	4%
5 fréquemment	1	2%




Diagnostic de l'infection urinaire

Recherche d'une IU en cas de fièvre ?




1 bandelette en cas de suspicion d'IU ?



Prél

Réalisation des bandelettes sur les protections ?



52 SSR SLD EHPAD
29 MED
10 CHIR


À étudier

1 ECBU en cas de suspicion d'IU ?



Traitement ATB de l'infection urinaire

Traitement sans réalisation d'ECBU ?



RHC

Réseau des Hygiénistes du Centre



ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES

REGION CENTRE
JANVIER 2010