

En cas de contact

Le sang

Tout liquide biologique

La peau lésée

Les muqueuses

RESPECTONS LES PRECAUTIONS « STANDARD »

pour

protéger le personnel

protéger le patient

GROUPE DE TRAVAIL

M. BOUCHER, N. BOURSIER, E. BREME, O. CADART-BOISSEAU, M. CHABAUD-MAYER, E. CHEDEVILLE, I. CLOAREC, M.-C. COURTIN, C. DECREUX, M. DEMASURE, F. DEPERROIS, J.-C. DUMONT, C. FIEVRE, F. FONGAUFFIER, K. FONTAINE, E. GADESAUDE, N. GIRARD, O. GUIGNARD, M.-F. GUILLON, S. HUULT, A. JANIN, E. JARDIN, S. JOUANNEAU, M. LAMBERT-LEDAIN, O. LEHIANI, A. LEMORT, M.-F. LHUILLIER, E. MOREL-DESJARDINS, C. MOURENS, C. NEVEU, O. PABA, B. PELTIER, F. PETIT, C. QUERRIEN, M.-P. QUINON, Y. RACHEL, C. RAFFIN-PEYLOZ, D. RATOVOHERY, V. SALAUN, P. SERRAT-PIED, N. TETAULT, S. THIAIS, N. VAN DER MEE, L. VILLAIN, M. VIRGERY, I. VOYER.

REFERENCES

- Circulaire DGS/DH n°98-249 du 20/04/1998
- Circulaire n°99/680 du 8/12/1999
- Circulaire n° 138 du 14/03/2001
- Circulaire n°2003/165 du 2/04/2003
- CTIN, les 100 recommandations n° 52 à 56, 1999
- ICALIN tableau de bord des I.N. 022006 item A11
- Guide GERES

**je me protège
je protège le patient**
*c'est le minimum pour une
protection maximum*




Coordonnées du service d'hygiène

*Relais Régional d'Hygiène
Hospitalière du Centre*

RHC
2, Boulevard Tonnellé
37044 TOURS Cedex 9

Téléphone : 02 47 47 82 90
Télécopie : 02 47 47 82 91
Mail : secretariat.rhc@chu-tours.fr

**RELAIS RÉGIONAL D'HYGIÈNE
HOSPITALIÈRE DU CENTRE**



**Précautions "Standard"
ou
Précautions Générales**



**POUR LA PROTECTION DES
PATIENTS ET DU PERSONNEL**

**RESPECTONS LES
PRECAUTIONS « STANDARD »
en toutes circonstances de soins**

**POUR TOUS
PAR TOUS
PARTOUT**



①



SI CONTACT AVEC DU SANG OU LIQUIDE BIOLOGIQUE

Accident d'Exposition au Sang (AES) : piqûre, blessure ou projection sur muqueuse, sur peau lésée ou dans les yeux, par du matériel contaminé par du sang ou autre liquide biologique

CONDUITE À TENIR

QUAND ? immédiatement après piqûre, blessure, projection sur muqueuses, dans les yeux

COMMENT ?

- nettoyer la plaie à l'eau et au savon, puis désinfecter la plaie pendant 5 min
- si projection sur muqueuses, dans les yeux, rinçage pendant 5 min
- dans les 4 heures : faire évaluer le risque par un médecin

*NB : se référer au protocole AES affiché dans le service**

②



HYGIENE DES MAINS

QUAND ? entre 2 patients
entre 2 activités
avant et après port de gants



COMMENT ?

- sur mains non souillées, non mouillées, non poudrées : réaliser une friction avec Produit Hydro Alcoolique (PHA)*
- sur mains souillées : réaliser un lavage des mains (lavage simple, hygiénique ou chirurgical)*

*se référer aux procédures validées par l'établissement
- Chaque établissement valide et diffuse les fiches techniques qui doivent être connues par tout le personnel

③



PORT DE GANTS

1 PAIRE = 1 GESTE = 1 PATIENT

QUAND ?

- si risque de contact avec du sang ou autre produit d'origine humaine
- si contact avec les muqueuses ou la peau lésée du patient
- si les mains du soignant comportent des lésions

NB :

- changer de gants entre 2 patients, et entre 2 activités chez un même patient si chronologie du plus propre au plus sale non respectée
- réaliser une hygiène des mains avant et après port de gants

④



PORT DE SURBLOUSES, LUNETTES, MASQUES

QUAND ?

- lors de soins avec risque de contact
- Lors de projection ou d'aérosolisation de sang ou de tout autre produit d'origine humaine

COMMENT ?

- port d'une surblouse ou d'un tablier à usage unique
- et/ou port d'un masque (avec ou sans visière)
- et / ou port de lunettes de protection (les lunettes de vue n'offrent pas une protection suffisante)



⑤



MATERIEL SOUILLÉ

MATERIEL A USAGE UNIQUE

QUAND ? immédiatement après usage

COMMENT ? déposer les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT) dans un conteneur spécifique situé au plus près du soin en respectant la limite de remplissage

- sans les manipuler
- sans recapuchonner les aiguilles
- sans les désadapter à la main

NB : privilégier les matériels de sécurité



MATERIEL REUTILISABLE

QUAND ? immédiatement après usage

COMMENT ? décontaminer le matériel souillé avec un produit Détergent/Désinfectant approprié *

NB: vérifier avant utilisation que le matériel a subi un procédé d'entretien approprié

*Important : vérifier que le matériel a subi un entretien adapté avant son utilisation**

⑥



SURFACES SOUILLÉES

QUAND ? immédiatement après souillure

COMMENT ? nettoyer avec un produit détergent désinfectant approprié au support *



⑦



TRANSPORT DE PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES, LINGE ET MATÉRIEL SOUILLÉ

QUAND ? lors des manipulations

COMMENT ? transporter dans des emballages étanches et fermés