

Le problème se pose pour les PERSONNES FRAGILES et/ou GRAVEMENT MALADES.

Les personnes fragiles ont souvent des infections. Des antibiotiques sont utilisés pour traiter ces infections.

Les bactéries de la flore intestinale sont touchées par ces traitements. Sauf les bactéries résistantes.

Les BHRé se retrouvent alors avec beaucoup de place ! Elles se multiplient et peuvent devenir problématiques, chez les patients fragiles.

Si les personnes fragiles s'infectent avec les BHRé :

c'est le principal problème, on peut être face à une IMPASSE THÉRAPEUTIQUE.

C'EST GRAVE. IL FAUT ÉVITER CELA.



CRUCIAL

LA DÉSINFECTION DES MAINS ET LE RESPECT DE LA POLITIQUE D'ÉLIMINATION DES EXCRETA.



**NE PAS PÉNALISER LE PATIENT /RÉSIDENT
NE PAS CULPABILISER LE PATIENT/RÉSIDENT**

DÉTECTER les patients à risque à l'entrée (hospitalisés dans les 12 mois précédents à l'étranger ou pour une durée très longue en France)

ALERTER IMMÉDIATEMENT l'équipe opérationnelle d'hygiène devant toute suspicion, **PLACER** le patient en chambre seule, **ET D'EMBLÉE METTRE EN PLACE** les Précautions Complémentaires Contact.

COMMUNIQUER en cas de transfert avec l'établissement qui reçoit le porteur/ancien porteur.



**PROTÉGER LE PATIENT
PROTÉGER LE RÉSIDENT
ET SE PROTÉGER**



PAS DE PROBLÈME BHRé pour les personnes non fragiles et en particulier pour les professionnels de santé au contact des porteurs.

Le phénomène est mondial. Aujourd'hui, la France résiste, les bactéries BHRé sont encore très rares. Peu de personnes sont porteuses. CONTINUONS

NOTRE OBJECTIF

Limiter la diffusion des BHRé pour éviter

- leur entrée dans les services où sont hospitalisés les patients
- la colonisation des professionnels

A partir d'un PORTEUR, il ne faut pas se contaminer ni contaminer d'autres patients ou résidents.

Tout au long de l'HOSPITALISATION Il faut respecter des précautions particulières, appelées Précautions Complémentaires de type BHRé

POUR LES SOINS en dehors de l'hospitalisation (Cabinet médical, kiné., EHPAD) Il faut appliquer les Précautions Complémentaires Contact

En dehors des soins et en dehors d'un étab. de santé (EHPAD, domicile, ambulance...) Il faut appliquer les Précautions d'hygiène de base (Précautions Standard)

Si nous respectons les précautions d'hygiène de base * **PENDANT LES SOINS**, nous serons peu ou pas colonisés. Et si nous sommes colonisés, nous ne serons pas infectés car nos défenses naturelles et notre flore sont là pour stopper l'expansion de ces bactéries.

* **Précautions Standard**

LES PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE DOIVENT
ÊTRE RIGOUREUSES PENDANT
LES SOINS DONNÉS AUX PORTEURS
ça fonctionne



Nous avons tous de nombreuses
bactéries différentes dans
notre tube digestif
C'est la FLORE INTESTINALE
ou MICROBIOTE.



Je suis
une BHRé

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER
À L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'HYGIÈNE



Le plus souvent on l'ignore, mais
il peut arriver que des Bactéries Hautement
Résistantes aux antibiotiques soient
aussi dans la flore intestinale.
On parle alors d'un PORTAGE de BHRé.

CELA N'EST PAS GRAVE,
Cela ne rend pas malade.
Cela s'appelle la COLONISATION.

RÉSEAU DES HYGIÉNISTES DU CENTRE



SOIGNER AVEC, SANS LES TRANSMETTRE
BACTÉRIES BHRé

Bactéries
Hautement
Résistantes
émergentes

PROTÉGER LE PATIENT
PROTÉGER LE RÉSIDENT
ET SE PROTÉGER



RÉSEAU DES HYGIÉNISTES DU CENTRE