



KIT REGIONAL

Prévenir la diffusion des
Bactéries Hautement Résistantes émergentes



ANTICIPER INFORMER COMMUNIQUER AGIR

Formulaire à remplir pour TOUT patient dès l'admission



Un objectif commun

Limiter la diffusion des BHR et éviter leur entrée dans les services où sont hospitalisés les patients et les personnes les plus fragiles
Une stratégie et des outils partagés pour faciliter l'application des mesures tout au long du parcours de soins

Avez-vous été hospitalisé à l'étranger dans les 12 mois avant aujourd'hui ?
Si cela est le cas, merci de le signaler à la personne qui vous prendra en charge

Une affiche et une feuille pour le dépistage des sujets « suspects BHR » à l'admission

- 11 Courriers-type**
- 1 pour informer un patient porteur BHR
 - 2 pour informer le médecin traitant au sujet d'un patient porteur BHR
 - 3 pour informer les professionnels libéraux au sujet d'un patient porteur BHR
 - 4 pour informer l'ECSH et la direction d'un établissement de santé recevant un patient porteur BHR
 - 5 pour informer la direction d'un EHPAD recevant un patient porteur BHR
 - 6 pour informer les patients du service où est hospitalisé un patient porteur BHR, au sujet du suivi épidémiologique accompagnant la mise en place de la marche en avant
 - 7 pour informer un patient contact encore hospitalisé au moment de la découverte fortuite d'un cas BHR
 - 8 pour informer un patient contact déjà sorti à domicile au moment de la découverte fortuite d'un cas BHR
 - 9 pour informer le médecin traitant au sujet d'un patient contact
 - 10 pour informer l'ECSH et la direction d'un établissement de santé ayant reçu/accueilli un patient contact
 - 11 pour informer la direction d'un EHPAD ayant reçu/accueilli un patient contact

Une plaquette d'information pour les patients / résidents

Une plaquette d'information pour les professionnels de santé

Bactéries Hautement Résistantes émergentes

VIVRE AVEC, SANS LES TRANSMETTRE BACTÉRIES BHR

C'EST TRÈS IMPORTANT

VOUS ÊTES OU AVEZ ÊTÉ PORTEUR DE BHR N'OUBLIEZ PAS DE LE SIGNALER À VOTRE MÉDECIN ET AUX INFIRMIÈRES

LES PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSES PENDANT LES SOINS QUI VOUS SONT DONNÉS C'EST IMPORTANT

CRUCIAL

LES PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSES PENDANT LES SOINS DONNÉS À UN PATIENT SÉVÈREMENT MALADE

PROTEGEEZ LE PATIENT FRAGILE LE RESIDENT ET SE PROTEGER

Check-list et Mémos pour les EOH

Fiches techniques : Précautions complémentaires de type Contact et BHR

Ordonnance / logo auto-collant

Réaliser en laboratoire _____ (dépistage) à une semaine d'intervalle sur un échantillon de selles ou un échantillon rectal à la recherche de Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques type tétracyclines productrices de carbapénème et Enterococcus faecium résistant au glycopeptide.

Merci d'adresser une copie des résultats à :

ou faire au :

2 OBJECTIFS		SE PROTÉGER ET PROTÉGER		PRÉVENIR TRANSMISSION CROISÉE ET RISQUE ÉPIDÉMIQUE	
		PERSONNEL	APRÈS	PERSONNEL	APRÈS
MEASURES	ARRÊT, ISOLATION, SÉPARATION, CONFINEMENT	CHAMBRÉ SEUL PORTE FERMÉE	MATÉRIELS	CHAMBRÉ SEUL PORTE FERMÉE	MATÉRIELS
ORGANISATION
DÉPENDANCE ÉPIDÉMIQUE
PRÉCAUTIONS
GANTS DE SOINS
MASQUES
LUNETTES
PROTECTION DE LA TÊTE
SORTIES
PRÉLÈVEMENTS
RÉFÉRENCES

2 OBJECTIFS		SE PROTÉGER ET PROTÉGER		PRÉVENIR TRANSMISSION CROISÉE ET RISQUE ÉPIDÉMIQUE	
		PERSONNEL	APRÈS	PERSONNEL	APRÈS
MEASURES	ARRÊT, ISOLATION, SÉPARATION, CONFINEMENT	CHAMBRÉ SEUL PORTE FERMÉE	MATÉRIELS	CHAMBRÉ SEUL PORTE FERMÉE	MATÉRIELS
ORGANISATION
DÉPENDANCE ÉPIDÉMIQUE
PRÉCAUTIONS
GANTS DE SOINS
MASQUES
LUNETTES
PROTECTION DE LA TÊTE
SORTIES
PRÉLÈVEMENTS
RÉFÉRENCES