

# La Covid-19 en 2021


## Où en est-on?

Web conférence

18/02/2021

# Point épidémiologique

## Décès hospitaliers quotidiens du Covid19 - Centre



# Les messages clés


## **1. Renforcer les mesures de prévention**

1. Aération
2. Bionettoyage
3. Hygiène des mains
4. Mesures de distanciation entre les professionnels

## **2. Les EPIs: attention au « sur-équipement »**

## **3. Importance de réaliser un retour d'expérience en interne**

# Le CPias et la Covid-19




- **20 WEBINARS COVID-19**
  - 2 Pour les ES
  - 8 Pour les EMS
  - 7 Pour la ville
  - 3 Pour tous
  - 3 FAQ
- **1139 sollicitations COVID-19**
- **31 situations aiguës**
  - 28 réunions téléphoniques avec ES/EMS
  - 3 déplacements sur site

Les actions du CPias vous ont-elles été utiles?  
Comment poursuivre notre appui?  
Quelles sont vos attentes?

# Les résultats de l'enquête


Les informations présentées dans les diaporamas commentés utiles : 86%



Les informations présentées dans les WEB conférences utiles : 78%




Les FAQs utiles : 62%



106 réponses

Vos attentes



- Formations (1/2 h ou 1 h) sous forme...
- Diaporama commentés (1-10 slides)
- Synthèses
- WEBconférences régulières (1/2 h à 1...)
- Focus "nouveauités"


# Nos actions en 2021

1. Webconférences organisées tous les 15 jours
  - Durée 1h
  - Présentation des nouveautés
  - Chat
  - Synthèse de ces webconférences sous forme de diaporamas commentés
2. Appui dans la gestion des clusters:
  - Un premier questionnaire pour s'autoévaluer
  - réunion téléphonique
  - Participants: direction, responsables médicaux, responsables paramédicaux, référents hygiène
3. Réponses aux sollicitations (toujours d'actualité)


# Les nouveautés

---

1. La vaccination
2. Les nouveaux variants
3. Nouveautés diagnostic




# Stratégie de vaccination des personnes ayant un antécédent de Covid-19 (symptomatique ou non)





# Stratégie de vaccination dans un établissement avec cluster


En cas de doute sur le contact  
celui-ci doit profiter à la vaccination



MARS 2021-07 02 février 2021

# Impact de la vaccination

1 dose



102 101

personnes vaccinées

2 doses



30 149

personnes vaccinées

- Vaccination = protection contre les formes graves de la covid-19
- Données limitées sur l'impact de la vaccination sur le risque de transmission du SARS-CoV-2
- Risque d'échappement immunitaire et vaccinal avec les variants Sud Africain et Brésilien

**Pas de relâchement quant au respect des mesures barrières**

**Pas de modification pour le contact tracing**

# Définition d'un contact à risque

## Contact à risque

En l'absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact :

- Contact à risque : toute personne
  - Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;
  - Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, contact physique). En revanche, des personnes croisées dans l'espace public de manière fugace, même en l'absence de port de masque, ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque ;
  - Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins ;
  - Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel ...) pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24h avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement ;

Sont considérés comme des mesures de protection efficaces :

- séparation physique isolant la personne-contact du cas confirmé en créant deux espaces indépendants (vitre, Hygiaphone®);
- masque chirurgical ou FFP2 ou grand public en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 1 ou masque grand public en tissu réutilisable possédant une fenêtre transparente homologué par la Direction générale de l'armement, porté par le cas **ou** le contact.

## Contact tracing et nouveaux variants

- Il doit être mis en œuvre systématiquement en cas de contact à risque, **même pour les sujets contacts vaccinés**, dans l'attente de données sur l'efficacité du vaccin sur les nouveaux variants et sur la prévention des formes asymptomatiques ou du portage du virus.


Contact à risque  
négligeable

ATCD d'infection  
de moins de 2 mois


Contact tracing  
ne pas tenir compte du  
statut vaccinal

# Les nouveaux variants: prévention

- Charge virale plus importante donc transmissibilité plus importante
- Importance du respect des mesures barrières



**Distanciation**





**Masque  
chirurgical**



**Renfort de  
l'hygiène des mains**

**Aération  
quelques minutes  
toutes les heures**



**Renfort du  
bionettoyage**

# Les nouveaux variants

## Quels EPI ?

Aucun changement



**UNIQUEMENT**  
Précautions standard



**UNIQUEMENT**  
Gestes à risque d'aérosolisation

# Les nouveaux variants

## Durée d'isolement et précautions Covid-19

VARIANT ANGLAIS

Isolement 7 jours

VARIANT SUD AFRICAIN  
VARIANT BRÉSILIEN

Isolement 10 jours  
J10: PCR de contrôle

Si PCR positive à J10: isolement supplémentaire de 7 j

MINSANTE n° 17, 07/02/21

### ES / ESMS : Précautions COVID-19

A ce jour, pas de  
nouvelles  
recommandations

10j

NON SYMPTOMATIQUE  
NON IMMUNODEPRIME

SYMPTOMATIQUE  
NON GRAVE  
NON IMMUNODEPRIME

21j

21j

NON SYMPTOMATIQUE  
IMMUNODEPRIME

SYMPTOMATIQUE  
GRAVE  
ET/OU IMMUNODEPRIME

31j

# Conduite à tenir pour un contact à risque d'un cas nouveau variant

**VARIANT ANGLAIS**

Isolement 7 jours  
Dépistage à J7

**VARIANT SUD AFRICAIN  
VARIANT BRESILIEN**


Dépistage à J0  
Isolement 7 jours  
Dépistage à J7

MINSANTE n° 17, 07/02/21

Rechercher les contacts des contacts

**ES / ESMS : Précautions COVID-19**

A ce jour, pas de  
nouvelles  
recommandations



**Précautions  
COVID-19**

**CONTACT**

14j

# Les nouveaux variants

## Conduite à tenir devant 1 cas professionnel

- Arrêt systématique des professionnels Covid + y compris des asymptomatiques

MINSANTE n°25, 12/02/21

**VARIANT ANGLAIS  
SARS-CoV-2**

**7 jours**

**VARIANT SUD AFRICAIN  
VARIANT BRÉSILIEN**

**10 jours**

**PCR de contrôle à J10**

- Mesures pour les professionnels contacts à risque

**VARIANT ANGLAIS  
SARS-CoV2**

**Maintien en poste  
Renfort des mesures barrières  
Autosurveillance  
Dépistage à J5-J7**

**VARIANT SUD AFRICAIN  
VARIANT BRÉSILIEN**

**Maintien en poste  
Dépistage à J0  
Renfort des mesures barrières  
Autosurveillance  
Dépistage à J5-J7**

- Contact tracing pour les variants : rechercher les contacts des contacts



# Nouveautés pour le diagnostic

Autorisation des tests PCR avec prélèvement salivaire

Personne  
asymptomatique

Personne  
contact

Personne  
symptomatique

Dépistage itératif  
à large échelle

Contact tracing


Campagne  
hebdomadaire  
en ESMS

2<sup>nd</sup>e intention  
Prélèvement NP  
impossible ou  
difficile

2<sup>nd</sup>e intention  
Prélèvement NP  
impossible ou  
difficile

# Nouveautés pour le diagnostic

Test PCR ou Ag positif



PCR criblage  
des nouveaux variants

MINSANTE 2021-17 du 07 février

# Les messages clés

## **1. Renforcer les mesures de prévention**


1. Aération
2. Bionettoyage
3. Hygiène des mains
4. Mesures de distanciation entre les professionnels

## **2. Les EPIs: attention au « sur-équipement »**

## **3. Importance de réaliser un retour d'expérience en interne**

# Prochaine WEB conférence

## Jeudi 04 mars - 14h



The screenshot shows the website for RHC-CPIAS (Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins en région Centre-Val de Loire). The page features a navigation menu, a search bar, and a main content area with a bar chart titled 'REANIMATION 22-10-2020; région CVDL' and a dark blue announcement box for a 'NOUVELLE WEBCONF COVID-19' on Friday, October 23, 2020, at 14h00. Below the chart and announcement are sections for 'CALENDRIER', 'PRIORITES REGIONALES', 'TRAVAUX, COLLABORATIONS', and 'PHOTOGRAPHIES'. The footer includes 'Edit' and 'DERNIERES ACTUS'.

**RHC**  
28  
45  
41  
37  
36

**CPIAS**  
Centre d'appui  
pour la Prévention  
des Infections Associées aux Soins  
en région Centre-Val de Loire

Rechercher sur le site...

RHC-CPIAS / BUREAU PERMANENT DOCUMENTS / OUTILS SURVEILLANCES / AUDITS FORMATION SIGNALLEMENT / ALERTE CRENO EHPAD THE RHC NETWORK

**REANIMATION 22-10-2020; région CVDL**

7000  
6000  
5000  
4000  
3000  
2000  
1000  
0

02/10/20 13/10/20 24/10/20 04/11/20 15/11/20 26/11/20 07/12/20 18/12/20 29/12/20 09/01/21 20/01/21 31/01/21 10/02/21 21/02/21 03/03/21 14/03/21 25/03/21 04/04/21 15/04/21 26/04/21 07/05/21 18/05/21 29/05/21 09/06/21 20/06/21 01/07/21 12/07/21 23/07/21 03/08/21 14/08/21 25/08/21 04/09/21 15/09/21 26/09/21 07/10/21

**NOUVELLE WEBCONF COVID-19**

Le Sars-Cov2 circule de nouveau de façon active dans notre région. Vous êtes tous impactés. Les mesures de gestion sont parfois complexes à mettre en œuvre. Nous vous proposons une formation ouverte à tous, vendredi 23 octobre prochain à 14h00 sous forme de webconférence. Vous pouvez obtenir le lien [ICI](#) Elle est ouverte à l'ensemble des professionnels de vos structures.

**CALENDRIER**  
Calendrier des actions  
Retrouvez les dates importantes pour 2020  
[Lire plus](#)

**PRIORITES REGIONALES**  
Le Programme du RHC  
Le RHC élabore chaque année un programme d'action et définit une ou deux priorités régionales...  
[Lire plus](#)

**TRAVAUX, COLLABORATIONS**  
Les travaux et collaborations  
Valorisation des travaux, Publication de la CRENO, Valorisation des Audits...  
[Lire plus](#)

**PHOTOGRAPHIES**  
Iconographie du RHC  
Photos RHC à télécharger.  
[Lire plus](#)

Edit

**DERNIERES ACTUS**  
Transfert des données depuis ssl.google-analytics.com...

<https://rhc-arlin.pasman.fr> Tél : 02 47 47 82 90